

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperソーフVS 吊り金具タイプ アルマイトシルバー 4方向開閉可能








公共建築協会認定商品 評価第971-02600605号

		色調	入数	外程大开材 開口寸法	内樑大开材 切欠寸法	製品 外X外寸法
62074343	Superリーフ303vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62075343	Superリーフ454vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076343	Superリーフ606vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080343	Superリーフ306vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62110343	Superリーフ909vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	1台入	909×909	874×874	924.4×924.4

Superリーフ909vs吊り金具タイプは、ラッチ2ヶ所落下防止ワイヤーLが付いています。



Superリーフ909vs吊り金具タイプは、 おのずと内枠の重量が重くなりますので、 開閉時及び内枠を取り外す際は、 十分注意して下さい。 内枠落下防止用の ワイヤーもご用意しています。 詳しくは516ページです。



アルミ製品は、1台からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。