


アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプカギ付 アルマイトシルバー

	色調	入数	外枠天井材 開口寸法	内枠天井材 切欠寸法	製品 外×外寸法
71035 リーフ気密SS-303Kカギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
71036 リーフ気密SS-454Kカギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
71037 リーフ気密SS-606Kカギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
71038 リーフ気密SS-306Kカギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621






キーは、スペアーキー (1本) 含め 2本入りです。

リーフ気密 吊り金具タイプカギ付 アルマイトシルバー

	色調	入数	外枠天井材 開口寸法	内枠天井材 切欠寸法	製品 外×外寸法
62784 リーフ気密SS-303K 吊り金具タイプカギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
62785 リーフ気密SS-454K 吊り金具タイプカギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
62786 リーフ気密SS-606K 吊り金具タイプカギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
62787 リーフ気密SS-306K 吊り金具タイプカギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621





公共建築協会認定商品 評価第971-02600605号

別冊カタログがあります



HATCH

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。