
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ 壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型









■注 意

- ●壁面取付、埋込施工費は別途となります。詳細は弊社営業担当者までお問 い合わせください。
- ●フックキャッチは本体に付属しております。必要な場合は別途、別売品(下 記)をご購入ください。

■付属品

フックキャッチ






部品名	仕上記号	材料	仕上/色
本体	MR	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨
ベース	MR	ABS樹脂	ダークグレー
本体	SL	鋼	焼付塗装/シルバー
ベース	SL	ABS樹脂	ダークグレー
ベルト	ı	再生ポリエステル繊維	レッド、ブルー



■本体

注文コード	品番	ベルトカラー	本体	ベルトサイズ	質量
290-893-247	AP-BR351 (MR) RD	レッド	ベース <i>φ</i> 30×100、支柱W67×D97×H114	長さ2m	0.5kg
290-893-306	AP-BR351 (MR) BU	ブルー	ベース <i>φ</i> 30×100、支柱W67×D97×H114	長さ2m	0.5kg
290-893-246	AP-BR351 (SL) RD	レッド	ベース <i>φ</i> 30×100、支柱W67×D97×H114	長さ2m	0.5kg
290-893-301	AP-BR351 (SL) BU	ブルー	ベース <i>φ</i> 30×100、支柱W67×D97×H114	長さ2m	0.5kg



■フックキャッチ(別売品)

注文コード	品番	材料	色	サイズ
290-885-590	AP-BR349M (GR)	ABS樹脂	ダークグレー	W19×D20×H87


壁面取付 ベルトリールパーティション® AP-BR057型











本図は右用です。左用は対称となります。

■特 長 ベルトの長さは、7mのロングタイプです。

■注 意

- ●壁面取付費は別途となります。詳細は弊社営業担当者までお問い合わせく ださい。
- ●製品の特性上ベルト部が倒れる場合があります。

■使用例




部品名	材料	仕上/色
本体	ステンレス鋼 (SUS304)	ヘアライン仕」
ベルト	再生ポリエステル繊維	レッド

■木体

注文コード	品番	仕様	本体サイズ	ベルトサイズ	質量	
290-885-004	AP-BR057R (SH)	右用	W114 (126.5) ×D122×H100	長さ7m	1.46kg	
290-885-005	AP-BR057L (SH)	左用	W114 (126.5) ×D122×H100	長さ7m	1.46kg	





■フックキャッチ(別売品)

注文コード	品番	材料	仕上/色	サイズ	
290-885-006	AP-BR050 (A	S) アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	W30×D40×H91	

